

Dossier de consultation n° 2023040700382TLJ

Depuis le 1er juillet 2012, vous devez **transmettre à chacun des exploitants de réseaux les éléments de votre dossier.**

1 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D – XML", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)

2 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D - XML-PDF", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)

- le fichier du plan d'emprise des travaux prévus intitulé « AAAAMMJJ00000C_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)

- le fichier PDF du formulaire de déclaration CERFA 14434*03 (DT/DICT) ou 14523*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné

3 - A chacun des autres exploitants de cette liste, il vous faudra envoyer par courrier les pièces suivantes :

- le plan d'emprise des travaux prévus que vous aurez imprimé au préalable intitulé « AAAAMMJJ00000C_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)

- le formulaire de déclaration CERFA 14434*03 (DT/DICT) ou 14523*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné, que vous aurez imprimé au préalable

Nota : Les modes d'envois dématérialisés mentionnés aux 1 et 2 ne sont pas obligatoires mais très fortement recommandés, l'envoi par courrier mentionné au 3 étant à réserver si possible aux seuls exploitants n'ayant pas fourni d'adresse électronique. Les envois dématérialisés permettent des réponses accélérées de la part des exploitants concernés (9 jours contre 15 jours pour la DT et la DT-DICT conjointe, et 7 jours contre 9 jours pour la DICT à compter du 1er avril 2015).

Le présent document n'est pas à adresser aux exploitants de réseaux.

Informations sur le responsable du projet :


Raison sociale : **GIGA VERKOR IMMO**
N° SIRET : **94886350100011**

Responsable du projet : **GIGA VERKOR IMMO**
Complément d'adresse :
Adresse :
Lieu-dit / BP :
Ville : **38000 GRENOBLE**
Tél : **0679290973** Fax :
Courriel : **jacques.trepant@verkor.com**

Informations sur le dossier :

Localisation du chantier :	59630 Bourbourg	Code INSEE :59094
Nature de la consultation :	DT	
Date de la consultation :	7 avr. 2023	
N° consultation du téléservice :	2023040700382TLJ	
Date prévue pour le commencement des travaux :	16/04/2023	

Informations sur la localisation du chantier :



Communes concernées par le chantier :

59630 Bourbourg

(code INSEE 59094) (Commune principale)

Légende :

Système géodésique : **RGF 93**
EPSG : **EPSG:4171**
Echelle : **1 / 8531**
Surface : **56364 m²**

Couches affichées :
- **Photographies aériennes: Géoportail Numerique 2009**
- **Carte: 2012**

Coordonnées géoréférencées de l'emprise du chantier (wgs84 - format gml) :

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiSurface srsName="EPSG:4171">
  <gml:surfaceMember>
    <gml:Polygon>
      <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
          <gml:posList srsDimension="2">2.183241 50.972012 2.183756 50.972485
            2.184872 50.972323 2.188713 50.968539 2.187575 50.968093 2.183241
            50.972012</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
      </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
  </gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>
```

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du ou des polygones de votre chantier sous le format Latitude/Longitude. Les coordonnées sont affichées selon les règles suivantes :

- Le premier polygone est celui qui a le point le plus à gauche sur le plan
- Les autres polygones sont ensuite affichés dans le sens des aiguilles d'une montre

Emprise du chantier :

Polygone 1		
Sommets	Latitude	Longitude
Coordonnées sommet 1	50.97201193325893	2.183240829246358
Coordonnées sommet 2	50.97248484714374	2.183755813348347
Coordonnées sommet 3	50.97232270578284	2.184871612235989
Coordonnées sommet 4	50.96853924666075	2.1887125353299877
Coordonnées sommet 5	50.96809331867634	2.187575278771429
Coordonnées sommet 6	50.97201193325893	2.183240829246358

Liste des exploitants concernés par l'emprise du chantier :

Vous trouverez ci-dessous, **conformément à l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié**, la liste des exploitants de réseaux enregistrés à ce jour sur le téléservice des réseaux sur la base des informations établies et fournies par les exploitants. Cette liste est donc établie sous la seule responsabilité des exploitants de réseaux, l'INERIS ne peut donc pas être responsable au titre de l'utilisation de ces données, notamment en cas d'erreur ou d'omission. Vous serez informé par courriel de toute modification de cette liste par les exploitants et sous leur responsabilité pendant les trois premiers mois suivants votre consultation du téléservice.

Numéro de CERFA	Société
1	GPMD - DP - ELEC FIBRES
2	SUEZ EAU FRANCE SAS P0290
3	ETS VIOLIER
4	GPMD - DP - TRANSPORTS
5	GPMD - DP - EAU ASSAIN

Ouvrage de type : Lignes électriques et éclairage public hors très basse tension

Catégorie d'ouvrage : Sensible

Positionnement : -

Société :	ETS VIOLIER	Contact :	
Agence :		Tél. :	0328271260 Fax : 0328271284
Complément :		Tél. endommagement :	0611179803
Adresse postale :	2 rue du Bois		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0611179803
Code postal Commune :	59630 BROUCKERQUE	Fax urgence :	0328271284
Pays :	FRANCE		
Site internet :			
Courriel :	contact@violier.com		
Courriel urgence :	contact@violier.com		
Consigne :			

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	GPMD - DP - ELEC FIBRES	Contact :	DT-DICT
Agence :		Tél. :	0328287650 Fax : 0328287679
Complément :	BP 46534	Tél. endommagement :	0328287603
Adresse postale :	2505 route de l'Ecluse Trytram		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0328287603
Code postal Commune :	59386 DUNKERQUE CEDEX 1	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel urgence :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Société :	GPMD - DP - ELEC FIBRES	Contact :	DT-DICT
Agence :		Tél. :	0328287650 Fax : 0328287679
Complément :	BP 46534	Tél. endommagement :	0328287603
Adresse postale :	2505 route de l'Ecluse Trytram	Tél. urgence :	0328287603
Lieu-dit / BP :		Fax urgence :	
Code postal Commune :	59386 DUNKERQUE CEDEX 1		
Pays :	FRANCE		
Site internet :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel urgence :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Positionnement : **Strictement souterrain**

Société :	GPMD - DP - ELEC FIBRES	Contact :	DT-DICT
Agence :		Tél. :	0328287650 Fax : 0328287679
Complément :	BP 46534	Tél. endommagement :	0328287603
Adresse postale :	2505 route de l'Ecluse Trytram	Tél. urgence :	0328287603
Lieu-dit / BP :		Fax urgence :	
Code postal Commune :	59386 DUNKERQUE CEDEX 1		
Pays :	FRANCE		
Site internet :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel urgence :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Ouvrage de type : Installations de transport guidé

Catégorie d'ouvrage : Sensible

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	GPMD - DP - TRANSPORTS	Contact :	DT-DICT
Agence :		Tél. :	0328287650 Fax : 0328287679
Complément :	BP 46534	Tél. endommagement :	0328514259
Adresse postale :	2505 route de l'Ecluse Trytram		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0328514259
Code postal Commune :	59386 DUNKERQUE CEDEX 1	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel urgence :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Ouvrage de type : Communications électroniques et lignes électriques/éclairage TBT

Catégorie d'ouvrage : Non sensible

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	GPMD - DP - ELEC FIBRES	Contact :	DT-DICT
Agence :		Tél. :	0328287650 Fax : 0328287679
Complément :	BP 46534	Tél. endommagement :	0328287603
Adresse postale :	2505 route de l'Ecluse Trytram		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0328287603
Code postal Commune :	59386 DUNKERQUE CEDEX 1	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel :	DICTDP@portdedunkerque.fr		

Courriel urgence : **DICTDP@portdedunkerque.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Positionnement : **Strictement souterrain**

Société :	GPMD - DP - ELEC FIBRES	Contact :	DT-DICT
Agence :		Tél. :	0328287650 Fax : 0328287679
Complément :	BP 46534	Tél. endommagement :	0328287603
Adresse postale :	2505 route de l'Ecluse Trytram		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0328287603
Code postal Commune :	59386 DUNKERQUE CEDEX 1	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel urgence :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Consigne :			
L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.			



Société :	GPMD - DP - ELEC FIBRES	Contact :	DT-DICT
Agence :		Tél. :	0328287650 Fax : 0328287679
Complément :	BP 46534	Tél. endommagement :	0328287603
Adresse postale :	2505 route de l'Ecluse Trytram		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0328287603
Code postal Commune :	59386 DUNKERQUE CEDEX 1	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :	DICTDP@portdedunkerque.fr		

Courriel : **DICTDP@portdedunkerque.fr**

Courriel urgence : **DICTDP@portdedunkerque.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Ouvrage de type : Canalisations d'eau potable

Catégorie d'ouvrage : Non sensible

Positionnement : -

Société :	SUEZ EAU FRANCE SAS P0290	Contact :	
Agence :	CHEZ PROTYS	Tél. :	0977420420 Fax :
Complément :		Tél. endommagement :	0977423423
Adresse postale :			
Lieu-dit / BP :	CS 90125	Tél. urgence :	0355500000
Code postal Commune :	27091 EVREUX CEDEX 9	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :	www.protys.fr		
Courriel :	NLIT-01.SUEZ@demat.protys.fr		
Courriel urgence :	NLIT-01.SUEZ@demat.protys.fr		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Positionnement : Strictement souterrain

Société :	GPMD - DP - EAU ASSAIN	Contact :	DT-DICT
Agence :		Tél. :	0328287650 Fax : 0328287679
Complément :	BP 46534	Tél. endommagement :	0328287603
Adresse postale :	2505 route de l'Ecluse Trytram		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0328287603

Code postal Commune :	59386 DUNKERQUE CEDEX 1	Fax urgence :
Pays :	FRANCE	
Site internet :	DICTDP@portdedunkerque.fr	
Courriel :	DICTDP@portdedunkerque.fr	
Courriel urgence :	DICTDP@portdedunkerque.fr	
Consigne :		

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Ouvrage de type : Canalisations d'eau usées ou d'assainissement

Catégorie d'ouvrage : Non sensible

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	GPMD - DP - EAU ASSAIN	Contact :	DT-DICT
Agence :		Tél. :	0328287650 Fax : 0328287679
Complément :	BP 46534	Tél. endommagement :	0328287603
Adresse postale :	2505 route de l'Ecluse Trytram		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0328287603
Code postal Commune :	59386 DUNKERQUE CEDEX 1	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Courriel urgence :	DICTDP@portdedunkerque.fr		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Un seul formulaire DT ou DICT vous est envoyé si les coordonnées des contacts de l'exploitant sont strictement identiques.

Exploitant(s) ayant enregistré(s) un réseau en arrêt définitif d'exploitation :

Il n'y a aucun réseau en arrêt définitif d'exploitation enregistré sur le téléservice.