

I_Werken met derden		P. 1/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

1 Toegangsvoorwaarden

De externe firma meldt zich elke dag steeds bij aanvang en beëindiging van de werken aan of af bij de receptie/weegbrug.

De externe firma kent de vluchtwegen die worden gebruikt bij evacuatie of vraagt hierover uitleg bij VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

De externe firma lokaliseert ook het dichtstbijzijnde brandblusapparaat en weet dit te gebruiken in nood. Bij werken met een groot risico op brand staat er iemand klaar met een brandblusapparaat. Bij werken met brandrisico's wordt dit vastgelegd in de vuurvergunning.

Iedere werknemer van de externe firma zal zich onderwerpen aan een controle ter voorkoming van diefstal en/of dronkenschap, indien hierom verzocht wordt.

Er mag niet gegeten of gedronken worden op de plaats waar gewerkt wordt. Dit kan gebeuren in de refter of de werfkeet. Eten en drinken wordt zelf meegebracht.

De werknemers van de externe firma dragen bij het betreden van de vestiging een signalisatiejas (rood-oranje of geel).

2 Verantwoordelijkheid/Aansprakelijkheid van de aannemer

2.1 Verantwoordelijkheid van de aannemer

De aannemer draagt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de veiligheid van zijn vertegenwoordigers, toezichthoudend personeel, werknemers en onderaannemers, en voor de naleving van de voorschriften door zijn personeel en onderaannemers.

Alle bepalingen in deze veiligheidsvoorschriften ontlasten de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

De aannemer is aansprakelijk voor alle schade(excl. de gevolgschade of winstverlies) welke wordt aangebracht aan VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP of derden, door foutieve handelingen of nalatigheid van de aannemer, zijn vertegenwoordigers en personeelsleden van zijn onderaannemers

De aannemer moet aan de voorschriften van het A.R.A.B., de codex voor het welzijn op het werk en de veiligheidsregels van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP voldoen. Bij veronachtzaming van de veiligheidsregels kan het werk van de aannemers door een hiërarchische overste of preventieadviseur van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP worden stilgelegd en zal u in gebreke worden gesteld. De

I_Werken met derden		P. 2/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

aannemer, zijn aangestelde of onderaannemers hebben geen recht op een vergoeding, voor zover zij voor het ontstaan van de onveilige toestand verantwoordelijk zijn.

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP behoudt zich het recht voor zelf de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, indien de aannemer geen onmiddellijk gevolg geeft aan de gevraagde veiligheidsmaatregelen. Deze kosten voor het aanbrengen van de veiligheidsmaatregelen zijn volledig ten laste van de aannemer en zullen dus ook worden doorgefactureerd.

2.2 Aansprakelijkheid van de aannemer

De aannemer treedt op voor eigen rekening. Door deze overeenkomst doet hij en zijn verzekeringsmaatschappij dan ook afstand van verhaal tegenover VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP en zijn bestuurders voor elke mogelijke aansprakelijkheid hetzij extracontractueel dan wel contractueel. Ook de schade ingevolge artikel 544 BW (burenhinder) wordt door deze overeenkomst overgedragen aan de onderaannemer. De onderaannemer en zijn verzekeringsmaatschappij doen tevens afstand van elk verhaal dat zou kunnen optreden naar aanleiding van een arbeidsongeval bij zijn personeel.

De aannemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade of winstverlies. Deze worden uitdrukkelijk uitgesloten omdat deze niet verzekeraar zijn.

Elke vorm van ontvreemding, afval inbegrepen, kan aanleiding geven tot het indienen van een klacht bij de bevoegde instanties.

3 Organisatie van de uit te voeren werken

De aannemer dient zich, indien nodig, vooraleer de werkzaamheden aan te vatten, ter plaatse te begeven om zich in het algemeen voldoende op de hoogte te stellen van de specifieke werkomstandigheden en risico's eigen aan de uit te voeren werken, van de beschermings- en preventiemaatregelen en in het bijzonder van de specifieke gevaren van de elektrische installaties, de gebruikte informatie-, verwittigings-, gebods- en verbodstekens of borden, enz.

Deze informatie zal de aannemer doorgeven aan zijn personeel en zijn onderaannemers.

Ingeval de activiteiten van de aannemer specifieke risico's bevatten, moet de aannemer deze meedelen aan VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. Dit kan via het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (incl. risicoanalyse) of Last Minute Risicoanalyse (LMRA).

De aannemer is verplicht zelf de werken te leiden ofwel zich te laten afvaardigen door een bekwaam medewerker met volledige volmacht om in zijn naam te handelen.

I_Werken met derden		P. 3/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

Vooraleer de werken aan te vangen moet samen met de veiligheids- en/of milieuverantwoordelijke/hiërarchische verantwoordelijke van beide partijen overleg worden gepleegd van hoe de werken zullen worden uitgevoerd teneinde ongevallen te voorkomen. Ter voorkoming van arbeidsongevallen worden waar nodig Collectieve Beschermingsmiddelen (CBM's) voorzien. CBM's krijgen de voorkeur boven Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's). Geplaatste CBM's zullen nooit worden verwijderd zonder dat evenwaardige tijdelijke of definitieve bescherming geplaatst is. Indien ze toch worden verwijderd, zullen ze zo snel mogelijk worden teruggeplaatst en dienen tijdelijk andere beschermingsmiddelen aangewend te worden.

Vooraleer de werken aan te vangen zorgt de uitvoerder van de werken ervoor volledig in regel te zijn met alle wettelijke vereisten die betrekking hebben op de uit te voeren werken. In het bijzonder voor het transporteren van afvalstoffen in opdracht van de bedrijven waarop dit document van toepassing is, moet de transporteur alle nodige documenten steeds kunnen voorleggen aan de controlerende overheden die daarom vragen.

Werken in en rond de serverlokalen moeten op voorhand met de ICT-dienst worden doorgenomen. Toegang tot die lokalen is enkel toegelaten onder begeleiding van de ICT-manager of iemand van de ICT-dienst. Te allen tijde mag de airco-installatie niet worden afgelegd en mag er geen stof worden gemaakt.

Het plaatsen en aansluiten van nutsvoorzieningen wordt volgens voorafgaandelijke afspraak door VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP voorzien.

Bij werkzaamheden met niveauverschil en met risico's voor vallende voorwerpen wordt de werkzone afgebakend en van een duidelijke signalisatie voorzien.

Alleen als de bedrijfsnoodwendigheden dit vereisen wordt er gewerkt buiten de diensturen. In voorkomend geval worden voorafgaandelijk afspraken gemaakt in verband met het schakelen van de verlichting, de verwarming en eventueel de andere gebruikte installaties en verder wordt het afsluiten van de werkplaats geregeld.

Specifiek voor VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS NV: bij het leggen van folie, werken aan de percolaatschacht en ophogen van spoelleidingen wordt ervoor gezorgd dat het stortfront minimum 30 meter van de plaats van de uit te voeren werken verwijderd is. Het stortfront wordt tijdens de werken constant besproeid.

4 Verbodsbepalingen

Het gebruik van alcoholische dranken of drugs op de bedrijfsterreinen is verboden. Dronken of gedrogeerde personen zullen de toegang worden ontzegd of van de bedrijfsterreinen van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP worden weggestuurd/verwijderd. Eveneens geldt dit verbod tijdens het uitvoeren van eventuele opdrachten op terreinen van derden voor VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

Print: 11/12/2019 8:56 | Current version: 7.0

I_Werken met derden		P. 4/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

Het gebruik van open vuur is verboden. Roken is slechts toegestaan voor en na de werkuren en tijdens de voorziene pauzes op de daartoe voorziene rookgedoogzones.

Het is te allen tijde verboden om interventies uit te voeren aan ons machinepark en bij uitbreiding tot alle arbeidsmiddelen, zonder de inbeslagnameprocedure te volgen.

Het dragen van losse kledij en sierraden in de nabijheid van draaiende delen is verboden.

Het is verboden audiovisuele (opname)apparatuur naar de plaats van het werk mee te nemen. Eveneens is het verboden om informatie te verstrekken rond onze activiteiten aan derden. Het plaatsen van reclameborden is zonder uitdrukkelijke toelating verboden. Het plaatsen van de nodige afschermingen tijdens de werkzaamheden is ten laste van de onderaannemer, tenzij anders werd afgesproken.

Elke vorm van ontvreemding, afval inbegrepen, is verboden. Indien diefstal wordt vastgesteld, dan zullen de werknemers van de desbetreffende firma de toegang worden ontzegd of van de bedrijfsterreinen van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP worden weggestuurd/verwijderd. Elke vorm van diefstal kan aanleiding geven tot het indienen van een klacht bij de bevoegde overheidsinstanties.

5 Milieuvorschriften

Het lozen van welke stoffen dan ook in de riolen of sloten is verboden.

Afvalstoffen, hulpstoffen, producten en bijproducten afkomstig van materialen of producten, eigen aan de aannemer, dienen door de aannemer, en op zijn kosten, verwijderd en afgevoerd te worden in overeenstemming met de wetgeving.

De aannemer mag geen enkel afvalproduct in een afvalcontainer van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP gooien zonder uitdrukkelijke opdracht of toestemming van de opdrachtgever.

Indien operaties of gebruik van producten aanleiding kan geven tot lucht- of waterverontreiniging dient het akkoord van de opdrachtgever gevraagd en bekomen te worden na voorlegging van de nodige gegevens.

De aannemer zal de facility manager en/of de QESH-dienst inlichten over elke abnormale toestand gedurende opgravingen in de onderneming. Zichtbaar verkleurde ondergrond, ondergrond met afwijkende geur en/of hevig gevlekte beton mogen niet worden verwijderd van de site zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de facility manager en/of QESH-dienst. Nieuwe beton moet vloestofdicht gemaakt zijn.

De aannemer moet de effecten van lawaai, geur, licht, stofemissies en verkeersbewegingen binnen de onderneming en de lokale gemeenschap in acht nemen.

I_Werken met derden		P. 5/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

De aannemer moet alle mogelijke maatregelen nemen om diffuus stof te vermijden conform art. 4.4.7.2 van Vlare II. Het afbaken van containers is alvast één van die maatregelen. De aannemer dient instructies op te stellen om de ontwikkeling van diffuus stof te vermijden en verplicht rekening te houden met de voorschriften opgenomen in bijlage 4.4.7.2. van Vlare II. Deze instructies dienen gekend te zijn door zijn medewerkers die ingezet wordt op de terreinen van de Vanheede Environment Group.

De aannemer zal registraties opstellen en bijhouden over de uitgevoerde werkzaamheden in overeenstemming met de vereisten van de milieureglementering, met inbegrip van de vereisten voor het bijhouden van registraties.

De aannemers moeten de natuurlijke omgeving rond de werkplaats beschermen.

De aannemers zullen ervoor zorgen dat al hun personeelsleden behoorlijk opgeleid zijn voor onder meer de juiste behandeling van materiaal en uitrusting, het juiste antwoord op incidenten met hun materiaal en algemene informatie hebben gekregen over het milieubeheersysteem van de onderneming.

6 Graafwerkzaamheden

Voor alle werkzaamheden, het heien van palen, grondboringen, enz. dienen de nodige inlichtingen genomen te worden betreffende ondergrondse leidingen o.a. elektrische kabels, water-, telefoon- en gasleidingen. De aannemer moet zorgen voor een degelijke bescherming van ondergrondse kabels en pijpleidingen. Wanneer over deze kabels of pijpleidingen moet worden gereden, moet voldoende bescherming worden aangebracht om beschadiging aan de kabels en/of leidingen te voorkomen.

Als gevaar voor veiligheid van het betrokken personeel en/of andere zou ontstaan, moeten ontgravingen, sloten, geulen, putten, enz. voldoende worden afgeschuind om instortingen of afschuivingen te voorkomen. Als het maken van afschuiningen onpraktisch is, moeten bekistingen worden toegepast indien het hoogteverschil meer dan 1 meter bedraagt.

Bij uitgravingen van meer dan 1,5 meter dienen een voldoende aantal ladders voorzien te worden om een vlugge ontruiming aan het personeel toe te laten.

Aannemers moeten deugdelijke afsluitingen, leuning, afdekplaten, signalen en/of andere doelmatige waarschuwingsborden aanbrengen, om het personeel in de buurt van een gevaarlijk werk of ontgraving te beschermen. Vloeropeningen, open geulen, ontgravingen, enz. moeten worden afgedekt, indien leuning of afzettingen geen afdoende bescherming voor het personeel geven.

Afzettingkabels, touwen, kettingen of andere obstakels moeten voldoende gemarkeerd zijn, opdat ze zowel 's nachts als overdag duidelijk zichtbaar zijn.

I_Werken met derden		P. 6/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

7 Kranen, hefwerktuigen en heftrucks

Alle kranen en hefwerktuigen moeten voorzien zijn van een geldig attest afgeleverd door een externe dienst voor de technische controles (vroegere erkende organismen) van de laatste wettelijke keuring voor ze op het terrein van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP worden toegelaten. De inspectierapporten kunnen door VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP worden opgevraagd voor de aanvang van de werken.

Alvorens te hijsen moet het gebied binnen de draaicirkel worden geïnspecteerd.

Tijdens hijswerkzaamheden moet het gebied waarbinnen wordt gehesen, duidelijk zijn afgebakend.

Alle kranen en hefwerktuigen moeten zijn voorzien van een brandblusapparaat in goede staat.

Rupsvoertuigen moeten platen gebruiken om schade aan wegen te voorkomen.

Kraanmachinisten moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Vastgesteld moet worden of de grond tegen de druk van de kraan bestemd is. Dragline schotten moeten worden gebruikt onder de stempels van de kraan. De belasting van de schotten op de grond mag niet groter zijn dan 1 kg/cm².

Het hijsen van personen en lasten is slechts toegestaan met een door een externe dienst voor de technische controles goedgekeurde personenhijsbank.

Het is verboden zich onder een last te begeven.

Bestuurders van mobiele arbeidsmiddelen, zoals vorkheftruck, wiellader, kraan, verreiker, hoogtewerker, enz., moeten in het bezit zijn van een geldig opleidingsattest. Een rijbewijs voor een auto is voor deze categorie voertuigen ongeldig.

Er dient een dagelijkse controle voor het gebruik van de verschillende types mobiele arbeidsmiddelen uitgevoerd te worden. Volgende punten worden zeker gecontroleerd: banden, handrem, voetrem, waterpeil, oliepeil, toestand en ophanging van de vorken, claxon, heffen en dalen, mastneiging,

Bij het gebruik van de verschillende mobiele arbeidsmiddelen wordt er voldaan aan volgende wettelijke bepalingen:

- KB 12/08/1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen
- KB 04/05/1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen KB 04/05/1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten

I_Werken met derden		P. 7/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

8 Ladders en steigers (stellingen)

Ladders, platformen en stellingen moeten beantwoorden aan de A.R.A.B.-artikels. Ladders zijn steeds in goede staat en uitgerust met antislipvoorzieningen. Zij worden opgesteld op een goede, stevige ondergrond. Zij worden steeds vastgemaakt, indien zij dienst doen als toegangsladder of wanneer de ladder meer dan 25 sporten telt. Ladders moeten minimaal 1 meter (4 sporten) boven het te bereiken niveau uitsteken.

Leuningen moeten op alle steigers worden aangebracht – ongeacht hun hoogte – 1,10 meter boven de vloer met een tussenrail op 45 cm. Op alle werkvloeren moeten kantplanken aanwezig zijn.

Steigers moeten met geschikte onderdelen en verbindingstukken worden opgetrokken. Voor het optrekken is een goed opgezet plan nodig, en ze moeten worden opgebouwd volgens het A.R.A.B. Reeds geruime tijd verscheen het K.B. gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Daarom eisen we dat externe werknemers die op de terreinen/werven van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP werken komen uitvoeren en hierbij een stelling nodig hebben, volgende afspraken naleven:

Indien een stelling door uw bedrijf wordt geplaatst, moeten de bouwers van de stelling in het bezit zijn van een certificaat stellingbouwer.

Indien een stelling wordt gezet door een derde firma in opdracht van uw bedrijf, dient deze te worden vrijgegeven door een werknemer die beschikt over een certificaat stellinginspecteur.

Indien een stelling wordt gebruikt door uw bedrijf voor het uitvoeren van de werken, dienen alle betrokken werknemers te beschikken over een certificaat stellinggebruiker.

- Steekproefsgewijs kunnen de noodzakelijke certificaten worden opgevraagd.
- Stapelsteigers, waarvan de hoogte groter is dan driemaal de kleinste basiszijde, moeten bij gebruik gesteund of vastgemaakt zijn.
- De steigerwielen moeten geblokkeerd zijn alvorens de steiger te betreden. Verrijdbare steigers moeten vrij zijn van mensen, materiaal en gereedschap, voor ze verreden worden.
- Dit verrijden dient met zorg te geschieden.

9 Lassen en snijbranden

Vooraleer een las-, slijp-, brandwerk met open vlam aan te vatten, dient een vergunning ingevuld te worden door een verantwoordelijke van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

Elektrische lasapparatuur met inbegrip van kabels en aardleidingen moeten in goede staat worden gehouden.

I_Werken met derden		P. 8/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

Tijdens het lassen moeten laskabels en voedingskabels worden beschermd tegen beschadiging door mechanische- en chemische invloed.

Draag bij het uitvoeren van laswerkzaamheden doelmatige beschermingsmiddelen zoals lasbril, laskap, handschoenen, enz.

De nodige blusmiddelen moeten ter plaatse zijn bij las-, snij-, brand- en roofingwerken.

Voor het lassen wordt begonnen, moeten alle brandbare stoffen uit de omgeving worden verwijderd.

Aan recipiënten die brandbare producten hebben bevat, mogen nooit laswerkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij hiervoor de nodige voorzorgen werden genomen.

Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden moet worden gezorgd voor een goede ventilatie.

10 Machines, gereedschappen en uitrusting

De gebruikte machines moeten voorzien zijn van een CE-markering en moeten dus voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42/EG.

De arbeidsmiddelen zijn geschikt voor het uit te voeren werk en worden regelmatig gekeurd door een bevoegd persoon of een erkende instantie.

Op eenvoudige vraag maakt de externe firma de nodige attesten over (zoals verklaring van overeenstemming, onderhoudsboekje, instructieboekje, ...), die de intrinsieke veiligheid van de door hen gebruikte arbeidsmiddelen aantonen.

Defecte gereedschappen en uitrustingsstukken moeten onmiddellijk van de werkpost worden verwijderd.

Al het in eigendom of gehuurd materiaal van de aannemer moet in een veilige mechanische en elektrische toestand verkeren, en moet beantwoorden aan de reglementering ter zake.

Alle drukvaten moeten regelmatig worden gekeurd door een erkende dienst voor de technische controles. Niet gekeurde vaten zijn verboden.

Perslucht mag worden gebruikt voor het reinigen van kledij, lichaam of werkruimten, mits het dragen van een stofmasker in stofrijke omgevingen.

Bij het gebruik van luchtcompressoren en/of luchthamers dienen maatregelen genomen te worden teneinde geluidsoverlast te voorkomen.

I_Werken met derden		P. 9/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

Alle aansluitingen van de voor het werk van aannemers benodigde elektriciteit moeten in overeenstemming zijn met het A.R.E.I.

Elektrisch aangedreven gereedschappen en toebehoren moeten voldoen aan de Belgische reglementering van het A.R.E.I. Het is uitdrukkelijk verboden om zonder toelating zich toegang te verschaffen tot elektrische borden.

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP is niet verantwoordelijk voor het materiaal van de contractor. Deze moet steeds zijn voorzorgen nemen om zijn materiaal tegen diefstal te beschermen.

Indien gebruik wordt gemaakt van (mobiele) arbeidsmiddelen (los van het feit of deze eigendom zijn van de externe firma of een VANHEEDE-firma), moeten de operatoren de nodige kwalificaties bezitten om deze op een VEILIGE & KWALITEITSVOLLE manier te bedienen. Op eenvoudige vraag maakt de externe firma de nodige opleidingsattesten over, die dit formeel kunnen aantonen. Indien dit niet kan worden aangetoond, wordt het gebruik van deze toestellen verboden.

11 Orde en netheid

ORDE EN NETHEID IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSEISEN

Rond en op de bedrijfsterreinen van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, maar ook op externe werven – zowel voor werken in regie als voor forfaitair aangenomen werken – dienen de orde- en netheidregels gerespecteerd te worden. Al de opmerkingen van opdrachtgevers moeten binnen de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd en dit zonder enige kost voor VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

De bouwplaats moet dagelijks in dezelfde staat van reinheid worden verlaten als waarin de aannemer deze heeft betreden.

Alle doorgangen moeten worden vrijgehouden.

De toegangen tot brandblussers, kasten voor brandslangen en andere veiligheidsuitrusting, alsook oog- en nooddouches, moeten steeds worden vrijgehouden.

12 Afzonderlijk tewerkgestelde werknemers

Alléén werken (geïsoleerd werk) is niet toegelaten op de bedrijfsterreinen van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

In uitzonderlijke gevallen kan dit worden toegestaan, en dit enkel als het niet anders kan én enkel na akkoord van de facility manager en/of interne preventieadviseur van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. In voorkomend geval beschikt iedere afzonderlijk tewerkgestelde werknemer over aan de

I_Werken met derden		P. 10/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

omstandigheden aangepaste alarmmiddelen (telefoon, bijv. safetel gsm, zender, ontvanger, bel, fluit, ...). Geen enkel werk dat in gevaarlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd (bv. werken in besloten ruimte, las- en slijpwerkzaamheden, enz.) mag worden toevertrouwd aan één werknemer alleen. De aanwezigheid van een tweede persoon, die in staat is snel alarm te geven, is noodzakelijk. Het is dan ook verboden iemand alleen tewerk te stellen bij gevaarlijke werken.

13 Werken met gevaarlijke producten

Scheikundige stoffen en preparaten worden vooraf aan de hiërarchische verantwoordelijke gemeld. Bij het gebruik van gevaarlijke producten worden de (M)SDS ((Material) Safety Data Sheets) op voorhand aan de QESH-dienst van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP overgemaakt.

Alle producten die op de bedrijfsterreinen (eventuele werven) van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP worden binnengebracht, moeten reglementair geëtiketteerd zijn.

Het stockeren van gevaarlijke producten op de bedrijfsterreinen (eventuele werven) gebeurt volgens de vigerende wetgeving.

Indien de activiteiten bezoedeling van de omgeving kunnen veroorzaken (lawaai, stof, schadelijke stoffen, dampen of gassen) of gevaarlijke stralingen kunnen geven, moeten vooraf maatregelen worden afgesproken met de verantwoordelijke die de werken opvolgt.

14 Werkzaamheden in zones waar asbest aanwezig is

Ruimtes / plaatsen waar asbest aanwezig is en waar werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, zullen voor de start van de werkzaamheden gecommuniceerd worden aan derden die werkzaamheden uitvoeren op deze plaatsen.

Deze plaatsen zijn vastgelegd in onze asbestinventaris, opgesteld conform artikel 5 van het Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006).

Bij werkzaamheden in deze zones moeten ten allen tijde de verplichtingen uit bovengenoemd KB gerespecteerd worden.

Ook indien het volgende pictogram is weergegeven dienen de nodige preventiemaatregelen genomen te worden.

I_Werken met derden		P. 11/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0



Specifiek voor werkzaamheden op de stortplaats van Vanheede Landfill Solutions ter hoogte van de SNGA cel (waarin onder andere asbesthoudende bouwmaterialen worden gestort) geldt er een verplichting tot het dragen van een stofmasker P3. Dit is niet nodig als er voldoende andere maatregelen genomen zijn die de blootstelling aan het asbestrisico teniet doen , zoals besproeien met water, ...

15 Werkzaamheden in gezoneerde ruimtes (Ex-zones)

Gezoneerde ruimtes (dit zijn ruimtes waar een explosief gasmengsel of explosieve stofwolk aanwezig is of kan ontstaan) worden aangegeven met volgende pictogram:



Binnen deze zones moeten alle mogelijke ontstekingsbronnen worden geweerd. De aannemer moet hiermee duidelijk rekening houden. De aannemer moet dus het vakmanschap beheersen dat vereist is in gezoneerde ruimtes. De werkzaamheden kunnen niet worden opgestart zonder geldige werkvergunning.

Alle vereiste preventiemaatregelen moeten genomen worden om explosie te vermijden o.a. gebruik van vonkvrij materiaal, verboden te roken, verbod op open vuur, gebruik explosiemeter indien noodzakelijk, aanwezigheid van blusmiddelen enzoverder...

16 Ongevallen – ongevalsbehandeling - melding

Brand of een ongeval worden onmiddellijk gemeld via het verkorte telefoonnummer 900 of aan de weegbrug of aan de verantwoordelijke. De lokalisatie van de melding steeds duidelijk vermelden.

I_Werken met derden		P. 12/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

De QESH dienst/ hiërarchische verantwoordelijke/ facility manager van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP moet onmiddellijk worden ingelicht over elk ongeval, schierongeval (bijna-ongeval) of brand.

Als direct medische hulp nodig is, moet de aannemer een ambulance bellen. Dit kan via de receptie.

De aannemer moet zich ervan overtuigen dat alle letsels een voldoende verzorging krijgen. Een EHBO-koffer moet beschikbaar zijn.

De aannemer moet alle bijzonderheden van een ongeval grondig onderzoeken, vaststellen en opnemen in een schriftelijk verslag "ongevalsonderzoek". Hij moet samenwerken met de preventieadviseur/facility manager van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. De verslaggeving voor de officiële instanties valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Indien een ongeval heeft plaatsgehad, moet de aannemer binnen de twee werkdagen een geschreven ongevalsverslag met volgende gegevens bij de QESH-dienst van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP indienen:

- Plaats en tijd van het ongeval
- Naam, leeftijd, beroep van slachtoffer
- Aard van het letsel
- Beschrijving van het ongeval met analyse
- Naam van de werfleider(s) en getuigen
- Preventieve maatregelen die dienen genomen te worden om herhaling te voorkomen.
- ...

Bij een arbeidsongeval waarbij een werknemer van een onderneming van buitenaf is betrokken, zullen de kosten voor het ongevalsonderzoek worden betaald door de werkgever van de onderneming van buitenaf.

17 Eventuele ter beschikkingstelling van materiaal door de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

Het aan VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP toebehorend materiaal mag alleen worden gebruikt mits toestemming van een verantwoordelijke persoon van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

In algemene regel zal VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP geen ladders, stellingen noch ander materiaal ter beschikking stellen van de vreemde firma.

Indien echter gedurende de werken, en in uitzonderlijk geval zou worden gevraagd om van deze regel af te wijken, zal de firma verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van het ontleende materiaal, vanaf het ogenblik van het ontlenen van het materiaal tot op het ogenblik van de terugname in het magazijn. Het ontlenen zal gebeuren tegen afgifte van een ondertekende bon.

I_Werken met derden		P. 13/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

Alle materiaal niet ingeleverd bij het einde van de werken, of beschadigd, zal op kosten van de firma worden vervangen of hersteld.

Het feit dat de vreemde firma het ontleende materiaal in bezit neemt, ontslaat VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP van elke verantwoordelijkheid voor de staat van het ontleende materiaal, en zal tot geen verhaal kunnen leiden tegenover VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, zelfs indien het materiaal oorzaak is van een ongeval.

18 Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskledij

De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) moeten beantwoorden aan de vereisten bepaald in de Codex welzijn op het werk.

Op plaatsen waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan vallende voorwerpen en indien er werken op verschillende niveaus uitgevoerd worden, is het dragen van een veiligheidshelm verplicht. Een veiligheidshelm is sowieso verplicht bij bouwwerkzaamheden.

De aannemer geeft aan zijn personeel de nodige werkkledij en beschermingsmiddelen zoals ondermeer veiligheidshelm en -schoenen, handschoenen, brillen, gelaatsschermen en lasschermen. Hij zorgt ervoor dat zijn uitvoerders de verstrekte werkkledij en beschermingsuitrustingen dragen en van het gebruik op de hoogte zijn. Indien noodzakelijk dient de aannemer te zorgen voor oog- en oorbescherming en voor een stofmasker P3.

Het dragen van een veiligheidsbril is sowieso verplicht bij het laden/ lossen van glas.

Algemeen verplicht zijn veiligheidsschoenen S3 (schoen met stalen neus, antislipprofiel, verharde tussenzool, antistatisch en verhoogde waterdichtheid), werkkledij en signalisatievest conform EN 20471.

Van aannemers wordt verwacht dat ze kledij dragen die veilig en deugdelijk is voor hun werk. Het dragen van linnen schoenen, schoenen met zachte zool of pantoffels en het werken in korte broek, of met ontbloot bovenlijf is verboden.

19 Voertuigen en verkeer

Op de terreinen van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP is het openbaar Belgisch verkeersreglement van kracht. Alle voertuigen moeten derhalve voldoen aan de door de wet gestelde eisen.

De principes van ladingzekerheid opgenomen in de wegcode (KB 07/04/2007 en KB 27/04/2007), wet van 3 mei 1999, CMR- en ADR-reglementering dienen gevolgd te worden.

Het rijden op de terreinen is enkel toegelaten na melding bij de receptie.

I_Werken met derden		P. 14/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

Personeel dat op het terrein van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP werkt, moet te allen tijde de veiligheidsregels betreffende verkeer en voertuigen in acht nemen.

De maximum snelheid op het terrein is 20 km per uur. In de gebouwen bedraagt de maximum toegelaten snelheid 10 km/u. Op de kaden en langs gevels en poorten wordt er stapvoets gereden.

Brandstoftanks van gemotoriseerd materiaal mogen niet worden gevuld met draaiende motor. Tijdens dit vullen met brandstof mag niet gerookt worden.

Gemotoriseerd materieel en motorvoertuigen mogen niet onbeheerd worden achtergelaten als de motor draait. Ook mag een walking floor vrachtwagen in werking niet worden verlaten om bijvoorbeeld een toiletbezoek te doen ondertussen (gevaar dat de vrachtwagen ongewild en ongecontroleerd wegrolt).

Het gebruik van vrachtwagens voor het vervoer van personeel is niet toegestaan.

Het meerijden op mobiele arbeidsmiddelen (zoals kranen, wielladers, verreikers, heftrucks, vuilverdichter, elektrische transpalet, kooiaap, ...) is alleen toegelaten als voor de passagiers deugdelijke zitplaatsen zijn voorzien.

Parkeren op de bedrijfsterreinen is enkel toegelaten op de voorziene parking voor bezoekers. Enkel als er materiaal dient binnengebracht te worden op de site van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP mag er worden binnengereden op de bedrijfsterreinen. Er mag dan enkel worden geparkeerd op de afgesproken plaatsen.

20 Radioactiviteit

De aannemer leeft de vigerende wettelijke bepalingen, met name het KB van 2 december 2011 betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal – en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen, na.

Er is een algemeen verbod tot het bewust binnenbrengen van ladingen die radioactieve stoffen bevatten.

Alle sites van de Vanheede Environment Group zijn weesbrongevoelige inrichtingen. Enkel op de site te Rumbeke is een meetportiek geïnstalleerd.

In geval van alarm zal onze interne procedure “Wat te doen bij radioactieve lading” gevolgd worden en moeten de aanwijzingen van de intervenant/ acceptant/ weegbrugpersoneel opgevolgd worden. De container zal dan op een vooraf vastgelegde plaats gezet moeten worden. Het is ten strengste verboden de lading op eigen initiatief te lossen.

I_Werken met derden		P. 15/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

Radioactiviteit wordt aangeduid met volgend pictogram:



21 Verzekeringen

De aannemer zal jaarlijks een attest voorleggen van zijn polis Burgerlijke Aansprakelijkheid met vermelding van de verzekerde kapitalen. In het bijzonder zal de aannemer erop toezien dat de dekkingen minimum 5 miljoen euro bedragen voor de waarborgen lichamelijke letsels en stoffelijke schade vermengd. Indien nodig zal VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP vragen de dekkingen aan te passen.

Indien de aannemer een werk uitvoert die milieuschade kan opleveren, dient er in de polis Burgerlijke Aansprakelijk de vermelding van dekking milieuschade opgenomen te zijn voor een minimumbedrag van 5 miljoen euro.

De aannemer zorgt ervoor dat hij in regel is met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor zijn wagenpark. Hij sluit tevens de wettelijke verzekeringen af in het kader van de arbeidsongevallenverzekering.

22 Geïntegreerde activiteiten (zelfde activiteit of werkpost)

De werkmethode wordt gezamenlijk vastgelegd waarbij rekening gehouden wordt met wederzijdse risico's en/of hinder.

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP verstrekt informatie betreffende de kenmerken en het gebruik van gemeenschappelijk gebruikte installaties of arbeidsmiddelen.

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP maakt de gangbare veiligheids- en/of milieuprocedures over die van toepassing zijn en licht deze procedures toe.

23 Camerabewaking

Diverse gebouwen van de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP worden bewaakt met camera's overeenkomstig de wet van 12 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (camerawet), verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007. De camerawet is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op bewaking en toezicht.

Print: 11/12/2019 8:56 | Current version: 7.0

I_Werken met derden		P. 16/16
Official version available on intranet, under Officiële versie beschikbaar op intranet, onder Version officielle disponible sur intranet, sous	P10	4/02/2019 7.0

Het is dus mogelijk dat u tijdens uw aanwezigheid op de vestigingen van de Vanheede Environment Group gefilmd wordt. De plaatsen waar camerabewaking plaatsvindt, worden aangegeven met het volgend pictogram dat aan de hoofdingang van de desbetreffende site aangebracht is.¹



¹ De Camerawet voorziet in een recht van toegang. Iedereen die gefilmd wordt, heeft een recht op inzage in de beelden. Dit recht kan natuurlijk alleen maar uitgeoefend worden als de beelden ook daadwerkelijk werden opgenomen. Om dit recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking.